





**Tabell 5. Havre.** Spireevne, angrep av soppsjukdommer og beisebehov i kornprøver fra Trøndelag. Basert på veiledende prøver fra såvareforretninger, gårdbrukere og leierenserier. Pr. 31.01.2018.

Sort	Ubeisa%				Prøvebeisa %			Smittegrad %		% prøver anbefalt beisa
	Antall prøver	Spireevne i alt	Spirte	Friske uspirte	Spireevne i alt	Spirte	Friske uspirte	Fusarium	Havrebrunflekk	
<b>Havre i alt</b>	<b>39</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	<b>3</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>71</b>
Ringsaker	29	92	88	4	94	91	3	23	16	69
Haga	6	93	93	0	93	93	0	11	27	83
Andre sorter	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabell 6. Bygg.** Spireevne i kornprøver fra hele landet. Basert på veiledende prøver fra såvareforretninger, gårdbrukere og leierenserier. Pr. 31.01.2018.

Art	Første kvartil		Median		Tredje kvartil		Andel prøver med under 85% spirevne	
	Ubeisa	Beisa	Ubeisa	Beisa	Ubeisa	Beisa	Ubeisa	Beisa
Bygg	92	93	95	95	97	97	6,1%	4,9%

Første kvartil: En fjerdedel av prøvene har lik eller lavere verdi

Median: Halvparten av prøvene er under verdien og halvparten er over

Tredje kvartil: En fjerdedel av prøvene har lik eller høyere verdi